

Châlons, le 10 juillet 2014

MONSIEUR LE MAIRE
 MAIRIE DE COURCELLES SAPICOURT
 MAIRIE
 3 RUE PAUL BOUTON
 51140 COURCELLES SAPICOURT

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées
 sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE DES EAUX PREVU PAR LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

SIAEP DES EAUX DE LA GARENNE LDE

Type	Code	Nom
Prélèvement	00074796	
Unité de gestion	0566	SIAEP DES EAUX DE LA GARENNE LDE
Installation	UDI 000851	SIAEP DE LA GARENNE
Point de surveillance	S 0000001489	COURCELLES SAPICOURT DISTRIB
Localisation exacte		M. HOT - 2BIS RUE PAUL BOUTON - EVIER SANI
Commune		COURCELLES SAPICOURT

Prélevé le : mardi 17 juin 2014 à 13h28
 par : MARTIN FLORENT
 Type visite : D1

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'air	20,6 °C				
Température de l'eau	17,5 °C				25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,4 unitépH			6,50	9,00
----	-------------	--	--	------	------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore combiné	0,03 mg/LCl2				
Chlore libre	0,30 mg/LCl2				
Chlore total	0,33 mg/LCl2				

PLV : 00074796 page : 2

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE IPL santé environnement durables, MAXEVILLE		5401
Type de l'analyse : D1	Code SISE de l'analyse : 00092601	Référence laboratoire : 14M043053-003

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Turbidité néphélométrique NFU

<0,1 NFU

2,00

CHLOROBENZENES

Chloroneb

<0,005 µg/l

Dichlorobenzidine-3,3'

<0,05 µg/l

Pentachlorobenzène

<0,005 µg/l

Tétrachlorobenzène-1,2,3,4

<0,01 µg/l

Tétrachlorobenzène-1,2,3,5

<0,01 µg/l

Tétrachlorobenzène-1,2,4,5

<0,01 µg/l

Trichloro-1,2,3-benzène

<0,01 µg/l

Trichloro-1,2,4-benzène

<0,01 µg/l

Trichloro-1,3,5-benzène

<0,01 µg/l

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Chloronitrobenzène méta

<0,05 µg/l

Chloronitrobenzène ortho

<0,05 µg/l

Chloronitrobenzène para

<0,05 µg/l

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

2,2',4,4',5,5'- hexabromodiphényle

<0,1 µg/l

2,2',4,4',5- pentabromodiphényle

<0,05 µg/l

2,2',4,4',6- pentabromodiphényle

<0,02 µg/l

2,2',4,4'- tétrabromodiphénylène

<0,02 µg/l

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU

Anthraquinone (HAP)

<0,08 µg/l

Chloronaphtalène-1

<0,02 µg/l

Chloronaphtalène-2

<0,02 µg/l

PLV : 00074796 page : 3

METABOLITES DES TRIAZINES

Atrazine-2-hydroxy	0,021 µg/l		0,10		
Atrazine-déiisopropyl	0,012 µg/l		0,10		
Atrazine déséthyl	0,031 µg/l		0,10		
Atrazine déséthyl déiisopropyl	<0,10 µg/l		0,10		
Hydroxyterbuthylazine	<0,005 µg/l		0,10		
Simazine hydroxy	<0,005 µg/l		0,10		
Terbuméton-déséthyl	<0,005 µg/l		0,10		
Terbuthylazin déséthyl	<0,005 µg/l		0,10		

MINERALISATION

Conductivité à 25°C	750 µS/cm			200,00	1 100,00
---------------------	-----------	--	--	--------	----------

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	35,3 mg/L		50,00		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	< 1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	< 1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	< 1 n/100mL				0,00
Entérocoques /100ml-MS	< 1 n/100mL		0,00		
Escherichia coli /100ml -MF	< 1 n/100mL		0,00		

PLV : 00074796 page : 4

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Acétochlore	<0,05 µg/l	0,10
Alachlore	<0,02 µg/l	0,10
Amitraze	<0,02 µg/l	0,10
Boscalid	<0,005 µg/l	0,10
Captafol	<0,08 µg/l	0,10
Carboxine	<0,02 µg/l	0,10
Cymoxanil	<0,005 µg/l	0,10
Dichlofluanide	<0,02 µg/l	0,10
Dichlormide	<0,05 µg/l	0,10
Diméthénamide	<0,005 µg/l	0,10
Fenhexamid	<0,005 µg/l	0,10
Furalaxyl	<0,005 µg/l	0,10
Isoxaben	<0,005 µg/l	0,10
Mefenacet	<0,05 µg/l	0,10
Méfonoxan	<0,005 µg/l	0,10
Mépronil	<0,02 µg/l	0,10
Métazachlore	<0,05 µg/l	0,10
Métolachlore	<0,005 µg/l	0,10
Napropamide	<0,005 µg/l	0,10
Oryzalin	<0,005 µg/l	0,10
Pretilachlore	<0,04 µg/l	0,10
Propachlore	<0,05 µg/l	0,10
Propyzamide	<0,02 µg/l	0,10
Tébutam	<0,05 µg/l	0,10
Tolyfluanide	<0,05 µg/l	0,10
Zoxamide	<0,005 µg/l	0,10

PLV : 00074796 page : 5

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

2,4,5-T	<0,005 µg/l	0,10		
2,4-D	<0,005 µg/l	0,10		
2,4-DB	<0,005 µg/l	0,10		
2,4-MCPA	<0,005 µg/l	0,10		
2,4-MCPB	<0,005 µg/l	0,10		
Clodinafop-propargyl	<0,08 µg/l	0,10		
Dichlorprop	<0,005 µg/l	0,10		
Dichlorprop-P	<0,005 µg/l	0,10		
Diclofop méthyl	<0,01 µg/l	0,10		
Fluazifop butyl	<0,02 µg/l	0,10		
Haloxifop	<0,02 µg/l	0,10		
Haloxifop éthoxyéthyl	<0,005 µg/l	0,10		
Haloxifop-méthyl (R)	<0,01 µg/l	0,10		
Mécoprop	<0,005 µg/l	0,10		
Mecoprop-1-octyl ester	<0,01 µg/l	0,10		
Mécoprop-p	<0,005 µg/l	0,10		
Propaquizafop	<0,05 µg/l	0,10		
Quizalofop	<0,005 µg/l	0,10		
Quizalofop éthyle	<0,005 µg/l	0,10		
Triclopyr	<0,005 µg/l	0,10		

PLV : 00074796 page : 6

PESTICIDES CARBAMATES

Aldicarbe	<0,1 µg/l	0,10		
Aldicarbe sulfoné	<0,005 µg/l	0,10		
Aldicarbe sulfoxyde	<0,005 µg/l	0,10		
Bendiocarbe	<0,05 µg/l	0,10		
Benomyl	<0,02 µg/l	0,10		
Carbaryl	<0,005 µg/l	0,10		
Carbendazime	<0,005 µg/l	0,10		
Carbétamide	<0,005 µg/l	0,10		
Carbofuran	<0,005 µg/l	0,10		
Carbosulfan	<0,005 µg/l	0,10		
Chlorbufame	<0,05 µg/l	0,10		
Chlorprophame	<0,04 µg/l	0,10		
Diallate	<0,02 µg/l	0,10		
Diethofencarbe	<0,05 µg/l	0,10		
Dimétilan	<0,005 µg/l	0,10		
EPTC	<0,05 µg/l	0,10		
Ethiophencarbe	<0,005 µg/l	0,10		
Fenoxycarbe	<0,005 µg/l	0,10		
Hydroxycarbofuran-3	<0,005 µg/l	0,10		
Iprovalicarb	<0,1 µg/l	0,10		
Méthiocarb	<0,005 µg/l	0,10		
Méthomyl	<0,005 µg/l	0,10		
Molinate	<0,05 µg/l	0,10		
Oxamyl	<0,005 µg/l	0,10		
Promécarbe	<0,005 µg/l	0,10		
Prophame	<0,05 µg/l	0,10		
Propoxur	<0,05 µg/l	0,10		
Prosulfocarbe	<0,02 µg/l	0,10		
Pyrimicarbe	<0,005 µg/l	0,10		
Thiobencarde	<0,02 µg/l	0,10		
Thiodicarbe	<0,005 µg/l	0,10		
Thirame	<0,1 µg/l	0,10		
Triallate	<0,005 µg/l	0,10		

PLV : 00074796 page : 7

PESTICIDES DIVERS

2,6 Dichlorobenzamide	0,04 µg/l	0,10		
3-Ketocarbocufuran	<0,005 µg/l	0,10		
Abamectin	<0,1 µg/l	0,10		
Acétamiprid	<0,005 µg/l	0,10		
Aclonifen	<0,04 µg/l	0,10		
AMPA	<0,05 µg/l	0,10		
Bénalaxyl	<0,02 µg/l	0,10		
Benfluraline	<0,005 µg/l	0,10		
Benoxacor	<0,005 µg/l	0,10		
Bentazone	<0,005 µg/l	0,10		
Benzidine	<0,005 µg/l	0,10		
Bifenox	<0,08 µg/l	0,10		
Bromacil	<0,005 µg/l	0,10		
Bromadiolone	<0,01 µg/l	0,10		
Bromopropylate	<0,05 µg/l	0,10		
Bupirimate	<0,08 µg/l	0,10		
Buprofénine	<0,05 µg/l	0,10		
Butraline	<0,01 µg/l	0,10		
Captane	<0,05 µg/l	0,10		
Carfentrazone éthyle	<0,005 µg/l	0,10		
Chinométhionate	<0,08 µg/l	0,10		
Chlorbromuron	<0,05 µg/l	0,10		
Chlorfluazuron	<0,01 µg/l	0,10		
Chloridazone	<0,005 µg/l	0,10		
Chlorothalonil	<0,1 µg/l	0,10		
Chlorthal-diméthyl	<0,02 µg/l	0,10		
Chlorthiamide	<0,1 µg/l	0,10		
Clomazone	<0,02 µg/l	0,10		
Cloquintocet-mexyl	<0,08 µg/l	0,10		
Coumatétralyl	<0,005 µg/l	0,10		
Cycloxydime	<0,1 µg/l	0,10		
Cyprodinil	<0,01 µg/l	0,10		
Desmethylnorflurazon	<0,02 µg/l	0,10		
Dichlobénil	<0,02 µg/l	0,10		
Dicofol	<0,05 µg/l	0,10		
Difenacoum	<0,02 µg/l	0,10		
Diféthialone	<0,005 µg/l	0,10		
Diflufénicanil	<0,02 µg/l	0,10		
Diméfuron	<0,005 µg/l	0,10		
Diméthomorphe	<0,05 µg/l	0,10		
Dinocap	<0,1 µg/l	0,10		
Dithianon	<0,1 µg/l	0,10		
Ethofumésate	<0,005 µg/l	0,10		

PLV : 00074796 page : 8

Famoxadone	<0,05 µg/l	0,10		
Fénamidone	<0,005 µg/l	0,10		
Fénazaquin	<0,02 µg/l	0,10		
Fenpropimorphe	<0,005 µg/l	0,10		
Fipronil	<0,02 µg/l	0,10		
Flumioxazine	<0,05 µg/l	0,10		
Fluquinconazole	<0,02 µg/l	0,10		
Fluridone	<0,005 µg/l	0,10		
Flurochloridone	<0,02 µg/l	0,10		
Fluroxypir	<0,005 µg/l	0,10		
Fluroxypir-meptyl	<0,05 µg/l	0,10		
Flurprimidol	<0,05 µg/l	0,10		
Flurtamone	<0,005 µg/l	0,10		
Flutolanil	<0,04 µg/l	0,10		
Folpel	<0,08 µg/l	0,10		
Fomesafen	<0,005 µg/l	0,10		
Glufosinate	<0,05 µg/l	0,10		
Glyphosate	<0,05 µg/l	0,10		
Hexachloropentadiène	<0,04 µg/l	0,10		
Hexythiazox	<0,005 µg/l	0,10		
Imazalile	<0,005 µg/l	0,10		
Imidaclopride	<0,005 µg/l	0,10		
Imizaquine	<0,005 µg/l	0,10		
Isoxaflutole	<0,005 µg/l	0,10		
Lenacile	<0,005 µg/l	0,10		
Lufénuron	<0,005 µg/l	0,10		
Mefenpyr diethyl	<0,01 µg/l	0,10		
Mépanipyrin	<0,02 µg/l	0,10		
Métalaxyle	<0,005 µg/l	0,10		
Métosulam	<0,005 µg/l	0,10		
Naptalame	<0,005 µg/l	0,10		
Nitrofène	<0,01 µg/l	0,10		
Norflurazon	<0,005 µg/l	0,10		
Nuarimol	<0,05 µg/l	0,10		
Ofurace	<0,005 µg/l	0,10		
Oxadiargyl	<0,02 µg/l	0,10		
Oxadixyl	0,012 µg/l	0,10		
Oxyfluorène	<0,02 µg/l	0,10		
Paclobutrazole	<0,005 µg/l	0,10		
Pencycuron	<0,005 µg/l	0,10		
Pendiméthaline	<0,005 µg/l	0,10		
Prochloraze	<0,02 µg/l	0,10		
Procymidone	<0,01 µg/l	0,10		
Propanil	<0,005 µg/l	0,10		

PLV : 00074796 page : 9

Pymétrozine	<0,005 µg/l	0,10
Pyréthrine	<0,08 µg/l	0,10
Pyridabène	<0,02 µg/l	0,10
Pyridate	<0,005 µg/l	0,10
Pyrifénox	<0,005 µg/l	0,10
Pyriméthanil	<0,005 µg/l	0,10
Quinoxifen	<0,05 µg/l	0,10
Tébufénozide	<0,1 µg/l	0,10
Tébufenpyrad	<0,02 µg/l	0,10
Teflubenzuron	<0,005 µg/l	0,10
Terbacile	<0,005 µg/l	0,10
Tétraconazole	<0,005 µg/l	0,10
Tetradifon	<0,05 µg/l	0,10
Thiabendazole	<0,005 µg/l	0,10
Total des pesticides analysés	0,169 µg/l	0,50
Tridemorphe	<0,1 µg/l	0,10
Triflumuron	<0,005 µg/l	0,10
Trifluraline	<0,005 µg/l	0,10
Vinchlozoline	<0,04 µg/l	0,10

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Bromoxynil	<0,005 µg/l	0,10
Bromoxynil octanoate	<0,08 µg/l	0,10
Dicamba	<0,005 µg/l	0,10
Dinitrocrésol	<0,005 µg/l	0,10
Dinoseb	<0,005 µg/l	0,10
Dinoterbe	<0,005 µg/l	0,10
Fénarimol	<0,02 µg/l	0,10
Imazaméthabenz-méthyl	<0,005 µg/l	0,10
Ioxynil	<0,005 µg/l	0,10
Pentachlorophénol	<0,1 µg/l	0,10

PLV : 00074796 page : 10

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aldrine	<0,01 µg/l	0,03		
Chlordane	<0,005 µg/l	0,10		
Chlordane alpha	<0,005 µg/l	0,10		
Chlordane bêta	<0,005 µg/l	0,10		
DDD-2,4'	<0,001 µg/l	0,10		
DDD-4,4'	<0,001 µg/l	0,10		
DDE-2,4'	<0,005 µg/l	0,10		
DDE-4,4'	<0,005 µg/l	0,10		
DDT-2,4'	<0,005 µg/l	0,10		
DDT-4,4'	<0,01 µg/l	0,10		
Dieldrine	<0,01 µg/l	0,03		
Dimétachlore	<0,005 µg/l	0,10		
Endosulfan alpha	<0,02 µg/l	0,10		
Endosulfan bêta	<0,01 µg/l	0,10		
Endosulfan sulfate	<0,01 µg/l	0,10		
Endosulfan total	<0,02 µg/l	0,10		
Endrine	<0,01 µg/l	0,10		
Fenizon	<0,02 µg/l	0,10		
HCH alpha	<0,005 µg/l	0,10		
HCH bêta	<0,01 µg/l	0,10		
HCH delta	<0,005 µg/l	0,10		
HCH epsilon	<0,001 µg/l	0,10		
HCH gamma (lindane)	<0,001 µg/l	0,10		
Heptachlore	<0,005 µg/l	0,03		
Heptachlore époxide	<0,01 µg/l	0,03		
Heptachlore époxyde cis	<0,005 µg/l	0,03		
Heptachlore époxyde trans	<0,01 µg/l	0,03		
Hexachlorobenzène	<0,005 µg/l	0,10		
Hexachlorobutadiène	<0,02 µg/l	0,10		
Isodrine	<0,01 µg/l	0,10		
Méthoxychlore	<0,02 µg/l	0,10		
Oxadiazon	<0,005 µg/l	0,10		
Quintozone	<0,04 µg/l	0,10		

PLV : 00074796 page : 11

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Azaméthiphos	<0,005 µg/l	0,10
Azinphos éthyl	<0,02 µg/l	0,10
Azinphos méthyl	<0,1 µg/l	0,10
Bromophos éthyl	<0,01 µg/l	0,10
Bromophos méthyl	<0,01 µg/l	0,10
Cadusafos	<0,1 µg/l	0,10
Carbophénation	<0,01 µg/l	0,10
Chlorfenvinphos	<0,02 µg/l	0,10
Chlorméphos	<0,04 µg/l	0,10
Chlorpyrifos éthyl	<0,005 µg/l	0,10
Chlorpyrifos méthyl	<0,02 µg/l	0,10
Coumaphos	<0,05 µg/l	0,10
Déméton	<0,005 µg/l	0,10
Deméton S méthyl sulfoné	<0,005 µg/l	0,10
Diazinon	<0,02 µg/l	0,10
Dichlofenthion	<0,02 µg/l	0,10
Dichlorvos	<0,005 µg/l	0,10
Diméthoate	<0,05 µg/l	0,10
Disyston	<0,05 µg/l	0,10
Ethion	<0,005 µg/l	0,10
Ethoprophos	<0,05 µg/l	0,10
Etrimfos	<0,02 µg/l	0,10
Fenchlorphos	<0,01 µg/l	0,10
Fenitrothion	<0,01 µg/l	0,10
Fenthion	<0,005 µg/l	0,10
Fonofos	<0,015 µg/l	0,10
Formothion	<0,05 µg/l	0,10
Hepténophos	<0,05 µg/l	0,10
Iodofenphos	<0,02 µg/l	0,10
Isazophos	<0,04 µg/l	0,10
Isofenvos	<0,005 µg/l	0,10
Malathion	<0,05 µg/l	0,10
Méthidathion	<0,05 µg/l	0,10
Mévinphos	<0,1 µg/l	0,10
Naled	<0,1 µg/l	0,10
Oxydéméton méthyl	<0,005 µg/l	0,10
Parathion éthyl	<0,04 µg/l	0,10
Parathion méthyl	<0,05 µg/l	0,10
Phorate	<0,02 µg/l	0,10
Phosalone	<0,04 µg/l	0,10
Phosmet	<0,02 µg/l	0,10
Phosphamidon	<0,005 µg/l	0,10
Phoxime	<0,005 µg/l	0,10

PLV : 00074796 page : 12

Profénofos	<0,05 µg/l	0,10
Propargite	<0,05 µg/l	0,10
Propétamphos	<0,02 µg/l	0,10
Pyrazophos	<0,04 µg/l	0,10
Pyrimiphos éthyl	<0,01 µg/l	0,10
Pyrimiphos méthyl	<0,01 µg/l	0,10
Quinalphos	<0,02 µg/l	0,10
Sulfotepp	<0,01 µg/l	0,10
Téméphos	<0,05 µg/l	0,10
Terbuphos	<0,02 µg/l	0,10
Tétrachlorvinphos	<0,05 µg/l	0,10
Thiométon	<0,02 µg/l	0,10
Triazophos	<0,05 µg/l	0,10
Trichlorfon	<0,05 µg/l	0,10
Trichloronat	<0,1 µg/l	0,10
Vamidothion	<0,005 µg/l	0,10

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Acrinathrine	<0,04 µg/l	0,10
Alphaméthrine	<0,05 µg/l	0,10
Bifenthrine	<0,01 µg/l	0,10
Bioresmethrine	<0,01 µg/l	0,10
Cyfluthrine	<0,05 µg/l	0,10
Cyperméthrine	<0,08 µg/l	0,10
Deltaméthrine	<0,08 µg/l	0,10
Dépallethrine	<0,05 µg/l	0,10
Esfenvalérate	<0,04 µg/l	0,10
Fenpropathrine	<0,04 µg/l	0,10
Fluvalinate-tau	<0,05 µg/l	0,10
Lambda Cyhalothrine	<0,04 µg/l	0,10
Perméthrine	<0,04 µg/l	0,10
Phenothrine	<0,02 µg/l	0,10
Piperonil butoxide	<0,04 µg/l	0,10
Tefluthrine	<0,02 µg/l	0,10
Tralométhrine	<0,1 µg/l	0,10

PESTICIDES STROBILURINES

Azoxystrobine	<0,005 µg/l	0,10
Kresoxim-méthyle	<0,01 µg/l	0,10
Picoxystrobine	<0,02 µg/l	0,10
Pyraclostrobine	<0,005 µg/l	0,10
Trifloxystrobine	<0,04 µg/l	0,10

PLV : 00074796 page : 13

PESTICIDES SULFONYLUREES

Amidosulfuron	<0,005 µg/l	0,10		
Flazasulfuron	<0,005 µg/l	0,10		
Foramsulfuron	<0,005 µg/l	0,10		
Mésosulfuron-méthyl	<0,005 µg/l	0,10		
Metsulfuron méthyl	<0,005 µg/l	0,10		
Nicosulfuron	<0,005 µg/l	0,10		
Prosulfuron	<0,005 µg/l	0,10		
Rimsulfuron	<0,005 µg/l	0,10		
Sulfosulfuron	<0,005 µg/l	0,10		
Thifensulfuron méthyl	<0,005 µg/l	0,10		
Triflusaluron-méthyl	<0,005 µg/l	0,10		
Triasulfuron	<0,005 µg/l	0,10		

PESTICIDES TRIAZINES

Améthryne	<0,005 µg/l	0,10		
Atrazine	0,035 µg/l	0,10		
Cyanazine	<0,005 µg/l	0,10		
Desmétryne	<0,005 µg/l	0,10		
Fluthiamide	<0,1 µg/l	0,10		
Hexazinone	<0,005 µg/l	0,10		
Métamitron	<0,005 µg/l	0,10		
Métribuzine	<0,005 µg/l	0,10		
Prométhrine	<0,005 µg/l	0,10		
Prométon	<0,1 µg/l	0,10		
Propazine	<0,005 µg/l	0,10		
Sébutylazine	<0,02 µg/l	0,10		
Secbuméton	<0,005 µg/l	0,10		
Simazine	0,018 µg/l	0,10		
Terbuméton	<0,005 µg/l	0,10		
Terbutylazin	<0,005 µg/l	0,10		
Terbutryne	<0,005 µg/l	0,10		

PLV : 00074796 page : 14

PESTICIDES TRIAZOLES

Bitertanol	<0,005 µg/l	0,10
Bromuconazole	<0,05 µg/l	0,10
Cyproconazol	<0,005 µg/l	0,10
Difénoconazole	<0,005 µg/l	0,10
Diniconazole	<0,005 µg/l	0,10
Epoxyconazole	<0,005 µg/l	0,10
Fenbuconazole	<0,005 µg/l	0,10
Florasulam	<0,005 µg/l	0,10
Fludioxonil	<0,005 µg/l	0,10
Flusilazol	<0,005 µg/l	0,10
Flutriafol	<0,02 µg/l	0,10
Hexaconazole	<0,005 µg/l	0,10
Metconazol	<0,05 µg/l	0,10
Myclobutanil	<0,05 µg/l	0,10
Penconazole	<0,05 µg/l	0,10
Propiconazole	<0,005 µg/l	0,10
Tébuconazole	<0,005 µg/l	0,10
Triadiméfon	<0,05 µg/l	0,10
Triadiminol	<0,005 µg/l	0,10
Triazamate	<0,1 µg/l	0,10
Triticonazole	<0,005 µg/l	0,10

PESTICIDES TRICETONES

Mésotrione	<0,05 µg/l	0,10
Sulcotrione	<0,005 µg/l	0,10

PLV : 00074796 page : 15

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,005 µg/l		0,10	
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,005 µg/l		0,10	
1-(4-isopropylphényl)-urée	<0,005 µg/l		0,10	
3,4-dichloroaniline	<0,05 µg/l		0,10	
Buturon	<0,005 µg/l		0,10	
Chloroxuron	<0,005 µg/l		0,10	
Chlorsulfuron	<0,005 µg/l		0,10	
Chlortoluron	<0,005 µg/l		0,10	
Cycluron	<0,05 µg/l		0,10	
Desméthylisoproturon	<0,005 µg/l		0,10	
Diflubenzuron	<0,005 µg/l		0,10	
Diuron	<0,005 µg/l		0,10	
Ethidimuron	<0,005 µg/l		0,10	
Fénuron	<0,005 µg/l		0,10	
Hexaflumuron	<0,005 µg/l		0,10	
Iodosulfuron-méthyl-sodium	<0,005 µg/l		0,10	
Isoproturon	<0,005 µg/l		0,10	
Linuron	<0,005 µg/l		0,10	
Métabenzthiazuron	<0,005 µg/l		0,10	
Métobromuron	<0,05 µg/l		0,10	
Métoxuron	<0,005 µg/l		0,10	
Monolinuron	<0,005 µg/l		0,10	
Monuron	<0,005 µg/l		0,10	
Néburon	<0,02 µg/l		0,10	
Thiazfluron	<0,005 µg/l		0,10	
Trinéxapac-éthyl	<0,005 µg/l		0,10	

PLV : 00074796 page : 16

PLASTIFIANTS

Butyl benzyl phtalate	<0,1 µg/l				
DEHP (2-ethylhexyl phtalate)	<0,5 µg/l				
PCB 101	<0,005 µg/l				
PCB 105	<0,001 µg/l				
PCB 118	<0,005 µg/l				
PCB 125	<0,001 µg/l				
PCB 126	<0,005 µg/l				
PCB 128	<0,001 µg/l				
PCB 138	<0,001 µg/l				
PCB 149	<0,001 µg/l				
PCB 153	<0,001 µg/l				
PCB 156	<0,001 µg/l				
PCB 169	<0,001 µg/l				
PCB 170	<0,001 µg/l				
PCB 18	<0,01 µg/l				
PCB 180	<0,001 µg/l				
PCB 194	<0,001 µg/l				
PCB 209	<0,001 µg/l				
PCB 28	<0,005 µg/l				
PCB 31	<0,005 µg/l				
PCB 35	<0,001 µg/l				
PCB 44	<0,001 µg/l				
PCB 52	<0,01 µg/l				
PCB 54	<0,001 µg/l				
PCB 77	<0,005 µg/l				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00074796)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

L'ingénieur d'études sanitaires



V. LOEZ

Cet avis doit être affiché dans sa totalité en un lieu continuellement accessible au public.