

Châlons, le 10 juillet 2015

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE COURCELLES SAPICOURT
MAIRIE
3 RUE PAUL BOUTON
51140 COURCELLES SAPICOURT

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées
sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE DES EAUX PREVU PAR LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

SIAEP DES EAUX DE LA GARENNE LDE

---	Type	Code	Nom
Prélèvement		00079346	
Unité de gestion		0566	SIAEP DES EAUX DE LA GARENNE LDE
Installation	UDI	000851	SIAEP DE LA GARENNE
Point de surveillance	S	0000001489	COURCELLES SAPICOURT DISTRIB
Localisation exacte			M. HOT - 2BIS RUE PAUL BOUTON - EVIER SANI
Commune			COURCELLES SAPICOURT

Prélevé le : mardi 23 juin 2015 à 12h57
par : MARTIN FLORENT
Type visite : D1

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
------------	------------	------------	------------

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0 qualit.
Couleur (qualitatif)	0 qualit.
Odeur (qualitatif)	0 qualit.
Saveur (qualitatif)	0 qualit.

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'air	20,5 °C			
Température de l'eau	18,1 °C			25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,6 unitépH			6,50	9,00
----	-------------	--	--	------	------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore combiné	<0,05 mg/LCl2
Chlore libre	0,31 mg/LCl2
Chlore total	0,33 mg/LCl2

PLV : 00079346 page : 2

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE IPL santé environnement durables, MAXEVILLE 5401

Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00097144 Référence laboratoire : 15M033536-001

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Turbidité néphélométrique NFU

<0,1 NFU

2,00

CHLOROENZÈNES

1,2-dichloro-4,5-dinitrobenzène

<0,1 µg/l

1-chloro-2,4-dinitrobenzène

<0,1 µg/l

2-chloro-3-nitrotoluène

<0,05 µg/l

2-chloro-4-nitrotoluène

<0,05 µg/l

2-chloro-5-nitrotoluène

<0,05 µg/l

2-chloro-6-nitrotoluène

<0,05 µg/l

4-chloro-2-nitrotoluène

<0,05 µg/l

4-chloro-3-nitrotoluène

<0,05 µg/l

Chloroneb

<0,005 µg/l

Dichlorobenzidine-3,3'

<0,05 µg/l

dichloronitrobenzène-2,4

<0,1 µg/l

dichloronitrobenzène-2,5

<0,1 µg/l

Pentachlorobenzène

<0,005 µg/l

Tetrachlorobenzène

<0,01 µg/l

Tétrachlorobenzène-1,2,3,4

<0,01 µg/l

Tétrachlorobenzène-1,2,3,5

<0,01 µg/l

Tetrachlorobenzène-1,2,4,5

<0,01 µg/l

Trichloro-1,2,3-benzène

<0,01 µg/l

Trichloro-1,2,4-benzène

<0,01 µg/l

Trichloro-1,3,5-benzène

<0,01 µg/l

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Chloronitrobenzène méta

<0,05 µg/l

Chloronitrobenzène ortho

<0,05 µg/l

Chloronitrobenzène para

<0,05 µg/l

PLV : 00079346 page : 3

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

2,2',3,4,4',5' hexabromodiphényle	<0,1 µg/l				
2,2',4,4',5,5'- hexabromodiphényle	<0,1 µg/l				
2,2',4,4',5- pentabromodiphényle	<0,05 µg/l				
2,2',4,4',6- pentabromodiphényle	<0,02 µg/l				
2,2',4,4'- tétrabromodiphénylé	<0,02 µg/l				
2,3,4-trichloroaniline	<0,05 µg/l				
2,4,5-trichloroaniline	<0,05 µg/l				
2,4,6-trichloroaniline	<0,05 µg/l				
2,6-dichloroaniline	<0,05 µg/l				
2-chloroaniline	<0,05 µg/L				
2-éthylaminotoluène	<0,05 µg/l				
2-éthylaniline	<0,1 µg/l				
2-nitrotoluène	<0,05 µg/l				
4-chloro-2-nitroaniline	<0,1 µg/l				
N-Ethyl-3-methylaniline	<0,05 µg/l				
Nitrobenzène	<0,05 µg/l				

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQUE

Anthraquinone (HAP)	<0,08 µg/l				
Chloronaphtalène-1	<0,02 µg/l				
Chloronaphtalène-2	<0,02 µg/l				

METABOLITES DES TRIAZINES

Atrazine-2-hydroxy	0,015 µg/l		0,10		
Atrazine-déisopropyl	0,006 µg/l		0,10		
Atrazine déséthyl	0,02 µg/l		0,10		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,10 µg/l		0,10		
Hydroxyterbutylazine	<0,005 µg/l		0,10		
Simazine hydroxy	<0,005 µg/l		0,10		
Terbuméton-déséthyl	<0,005 µg/l		0,10		
Terbutylazin déséthyl	<0,005 µg/l		0,10		

MINERALISATION

Conductivité à 25°C	780 µS/cm			200,00	1 100,00
---------------------	-----------	--	--	--------	----------

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	33,7 mg/L		50,00		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0,00
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0,00		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0,00		

PLV : 00079346 page : 4

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Acétochlore	<0,05 µg/l	0,10
Alachlore	<0,02 µg/l	0,10
Amitraze	<0,02 µg/l	0,10
Boscalid	<0,005 µg/l	0,10
Captafol	<0,08 µg/l	0,10
Carboxine	<0,02 µg/l	0,10
Cyazofamide	<0,01 µg/l	0,10
Cymoxanil	<0,005 µg/l	0,10
Dichlofluanide	<0,02 µg/l	0,10
Dichlormide	<0,05 µg/l	0,10
Diméthénamide	<0,005 µg/l	0,10
Fenhexamid	<0,005 µg/l	0,10
Furalaxyl	<0,005 µg/l	0,10
Isoxaben	<0,005 µg/l	0,10
Mefenacet	<0,05 µg/l	0,10
Méfluidide	<0,005 µg/l	0,10
Méfonoxan	<0,005 µg/l	0,10
Mépronil	<0,02 µg/l	0,10
Métazachlore	<0,005 µg/l	0,10
Métolachlore	<0,005 µg/l	0,10
Napropamide	<0,005 µg/l	0,10
Oryzalin	<0,005 µg/l	0,10
Pretilachlore	<0,04 µg/l	0,10
Propachlore	<0,005 µg/l	0,10
Propyzamide	<0,005 µg/l	0,10
S-Métolachlore	<0,05 µg/l	0,10
Tébutam	<0,005 µg/l	0,10
Tolyfluanide	<0,05 µg/l	0,10
Zoxamide	<0,005 µg/l	0,10

PLV : 00079346 page : 5

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

2,4,5-T	<0,005 µg/l	0,10		
2,4-D	<0,005 µg/l	0,10		
2,4-DB	<0,005 µg/l	0,10		
2,4-MCPA	<0,005 µg/l	0,10		
2,4-MCPB	<0,005 µg/l	0,10		
Clodinafop-propargyl	<0,005 µg/l	0,10		
Dichlorprop	<0,005 µg/l	0,10		
Dichlorprop-P	<0,005 µg/l	0,10		
Diclofop méthyl	<0,01 µg/l	0,10		
Fénoprop	<0,1 µg/l	0,10		
Fénoxaprop-éthyl	<0,02 µg/l	0,10		
Fluazifop butyl	<0,02 µg/l	0,10		
Haloxyfop	<0,02 µg/l	0,10		
Haloxyfop éthoxyéthyl	<0,005 µg/l	0,10		
Haloxyfop-méthyl (R)	<0,01 µg/l	0,10		
Mécoprop	<0,005 µg/l	0,10		
Mecoprop-1-octyl ester	<0,01 µg/l	0,10		
Mécoprop-p	<0,005 µg/l	0,10		
Propaquizafop	<0,05 µg/l	0,10		
Quizalofop	<0,005 µg/l	0,10		
Quizalofop éthyle	<0,005 µg/l	0,10		
Triclopyr	<0,005 µg/l	0,10		

PLV : 00079346 page : 6

PESTICIDES CARBAMATES

Aldicarbe	<0,1 µg/l	0,10
Aldicarbe sulfoné	<0,005 µg/l	0,10
Aldicarbe sulfoxyde	<0,005 µg/l	0,10
Asulame	<0,005 µg/l	0,10
Bendiocarbe	<0,05 µg/l	0,10
Benfuracarbe	<0,005 µg/l	0,10
Benomyl	<0,02 µg/l	0,10
Carbaryl	<0,005 µg/l	0,10
Carbendazime	<0,005 µg/l	0,10
Carbétamide	<0,005 µg/l	0,10
Carbofuran	<0,005 µg/l	0,10
Carbosulfan	<0,005 µg/l	0,10
Chlorbufame	<0,05 µg/l	0,10
Chlorprophame	<0,04 µg/l	0,10
Desmediphame	<0,005 µg/l	0,10
Diallate	<0,02 µg/l	0,10
Diethofencarbe	<0,05 µg/l	0,10
Dimétilan	<0,005 µg/l	0,10
EPTC	<0,05 µg/l	0,10
Ethiophencarbe	<0,005 µg/l	0,10
Ethylenethiouree	<0,5 µg/l	0,10
Ethyluree	<0,5 µg/l	0,10
Fenoxycarbe	<0,005 µg/l	0,10
Formétanate	<0,005 µg/l	0,10
Furathiocarbe	<0,005 µg/l	0,10
Hydroxycarbofuran-3	<0,005 µg/l	0,10
Indoxacarbe	<0,01 µg/l	0,10
Iprovalicarb	<0,005 µg/l	0,10
Méthiocarb	<0,005 µg/l	0,10
Méthomyl	<0,005 µg/l	0,10
Molinate	<0,05 µg/l	0,10
Oxamyl	<0,005 µg/l	0,10
Phenmédiaphame	<0,005 µg/l	0,10
Promécarbe	<0,005 µg/l	0,10
Propamocarbe	<0,1 µg/l	0,10
Prophame	<0,05 µg/l	0,10
Propoxur	<0,005 µg/l	0,10
Prosulfocarbe	<0,02 µg/l	0,10
Pyrimicarbe	<0,005 µg/l	0,10
Thiobencarbe	<0,02 µg/l	0,10
Thiodicarbe	<0,005 µg/l	0,10
Thiofanox	<0,5 µg/l	0,10
Thiophanate méthyl	<0,02 µg/l	0,10

PLV : 00079346 page : 7

Thirame

<0,1 µg/l

0,10

Triallate

<0,005 µg/l

0,10

PESTICIDES DIVERS

2,6 Dichlorobenzamide

0,021 µg/l

0,10

3-Ketocarbofuran

<0,005 µg/l

0,10

Abamectin

<0,1 µg/l

0,10

Acétamiprid

<0,005 µg/l

0,10

Acide Hydroxybenzoïque

<0,05 µg/l

0,10

Acifluorfen

<0,05 µg/l

0,10

Aclonifen

<0,04 µg/l

0,10

AMPA

<0,05 µg/l

0,10

Bénalaxyl

<0,005 µg/l

0,10

Benfluraline

<0,005 µg/l

0,10

Benoxacor

<0,005 µg/l

0,10

Bentazone

<0,005 µg/l

0,10

Benzidine

<0,005 µg/l

0,10

Bifenox

<0,08 µg/l

0,10

Bromacil

<0,005 µg/l

0,10

Bromadiolone

<0,01 µg/l

0,10

Bromopropylate

<0,05 µg/l

0,10

Bupirimate

<0,08 µg/l

0,10

Buprofézine

<0,05 µg/l

0,10

Butraline

<0,01 µg/l

0,10

Captane

<0,05 µg/l

0,10

Carfentrazone éthyle

<0,005 µg/l

0,10

Chinométhionate

<0,08 µg/l

0,10

Chlorbromuron

<0,005 µg/l

0,10

Chlorfluazuron

<0,01 µg/l

0,10

Chloridazone

<0,005 µg/l

0,10

Chlormequat

<0,1 µg/l

0,10

Chlorophacinone

<0,1 µg/l

0,10

Chlorothalonil

<0,1 µg/l

0,10

Chlorthal-diméthyl

<0,02 µg/l

0,10

Chlorthiamide

<0,1 µg/l

0,10

Chlorure de choline

<0,1 µg/l

0,10

Clethodime

<0,1 µg/l

0,10

Clomazone

<0,02 µg/l

0,10

Clopyralid

<0,01 µg/l

0,10

Cloquintocet-mexyl

<0,08 µg/l

0,10

Coumatétralyl

<0,005 µg/l

0,10

Cycloxydime

<0,005 µg/l

0,10

Cyhexatin

<0,1 µg/l

0,10

Cyprodinil

<0,01 µg/l

0,10

Dazomet

<0,1 µg/l

0,10

PLV : 00079346 page : 8

Desmethylnorflurazon	<0,02 µg/l	0,10
Dichlobénil	<0,02 µg/l	0,10
Dicofol	<0,05 µg/l	0,10
Difenacoum	<0,02 µg/l	0,10
Difethialone	<0,005 µg/l	0,10
Diflufénicanil	<0,02 µg/l	0,10
Diméfuron	<0,005 µg/l	0,10
Diméthomorphe	<0,005 µg/l	0,10
Dinocap	<0,02 µg/l	0,10
Diquat	<0,1 µg/l	0,10
Dithianon	<0,1 µg/l	0,10
Ethofumésate	<0,005 µg/l	0,10
Famoxadone	<0,05 µg/l	0,10
Fénamidone	<0,005 µg/l	0,10
Fénazaquin	<0,02 µg/l	0,10
Fenpropidin	<0,005 µg/l	0,10
Fenpropimorphe	<0,005 µg/l	0,10
Fipronil	<0,02 µg/l	0,10
Fluazinam	<0,005 µg/l	0,10
Flumioxazine	<0,05 µg/l	0,10
Fluquinconazole	<0,005 µg/l	0,10
Fluridone	<0,005 µg/l	0,10
Flurochloridone	<0,02 µg/l	0,10
Fluroxypir	<0,005 µg/l	0,10
Fluroxypir-meptyl	<0,05 µg/l	0,10
Flurprimidol	<0,05 µg/l	0,10
Flurtamone	<0,005 µg/l	0,10
Flutolanil	<0,02 µg/l	0,10
Folpel	<0,08 µg/l	0,10
Fomesafen	<0,005 µg/l	0,10
Fosetyl-aluminium	<0,1 µg/l	0,10
Glufosinate	<0,05 µg/l	0,10
Glyphosate	<0,05 µg/l	0,10
Hexachloropentadiène	<0,04 µg/l	0,10
Hexythiazox	<0,005 µg/l	0,10
Imazalile	<0,005 µg/l	0,10
Imazamox	<0,005 µg/l	0,10
Imidaclopride	<0,005 µg/l	0,10
Imizaquine	<0,005 µg/l	0,10
Ioxynil octanoate	<0,1 µg/l	0,10
Iprodione	<0,005 µg/l	0,10
Isoxadifen-éthyle	<0,005 µg/l	0,10
Isoxaflutole	<0,005 µg/l	0,10
Lenacile	<0,005 µg/l	0,10

PLV : 00079346 page : 9

Lufénuron	<0,005 µg/l	0,10
Mefenpyr diethyl	<0,01 µg/l	0,10
Mépanipyrin	<0,02 µg/l	0,10
Mepiquat	<0,1 µg/l	0,10
Métalaxyle	<0,005 µg/l	0,10
Métosulam	<0,005 µg/l	0,10
Naptalame	<0,005 µg/l	0,10
Nitrofène	<0,01 µg/l	0,10
Norflurazon	<0,005 µg/l	0,10
Nuarimol	<0,05 µg/l	0,10
Ofurace	<0,005 µg/l	0,10
Oxadiargyl	<0,02 µg/l	0,10
Oxadixyl	0,007 µg/l	0,10
Oxyfluorène	<0,02 µg/l	0,10
Paclobutrazole	<0,005 µg/l	0,10
Paraquat	<0,1 µg/l	0,10
Pencycuron	<0,005 µg/l	0,10
Pendiméthaline	<0,005 µg/l	0,10
Piclorame	<0,005 µg/L	0,10
Prochloraze	<0,02 µg/l	0,10
Procymidone	<0,01 µg/l	0,10
Propanil	<0,005 µg/l	0,10
Propoxycarbazone-sodium	<0,01 µg/l	0,10
Pymétrozine	<0,005 µg/l	0,10
Pyréthrine	<0,08 µg/l	0,10
Pyridabène	<0,02 µg/l	0,10
Pyridate	<0,005 µg/l	0,10
Pyrifénos	<0,005 µg/l	0,10
Pyriméthanil	<0,005 µg/l	0,10
Quimerac	<0,005 µg/l	0,10
Quinoxyfen	<0,05 µg/l	0,10
Roténone	<0,005 µg/l	0,10
Spiroxamine	<0,005 µg/l	0,10
Tébufénozide	<0,1 µg/l	0,10
Tébufenpyrad	<0,02 µg/l	0,10
Teflubenzuron	<0,005 µg/l	0,10
Terbacile	<0,005 µg/l	0,10
Tétraconazole	<0,005 µg/l	0,10
Tetradifon	<0,05 µg/l	0,10
Thiabendazole	<0,005 µg/l	0,10
Thiaclopride	<0,01 µg/l	0,10
Thiamethoxam	<0,01 µg/l	0,10
Total des pesticides analysés	0,102 µg/l	0,50
Tridemorphe	<0,1 µg/l	0,10

PLV : 00079346 page : 10

Triflumuron	<0,005 µg/l		0,10		
Trifluraline	<0,005 µg/l		0,10		
Vinchlozoline	<0,04 µg/l		0,10		

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Bromoxynil	<0,005 µg/l		0,10		
Bromoxynil octanoate	<0,08 µg/l		0,10		
Dicamba	<0,005 µg/l		0,10		
Dinitrocrésol	<0,005 µg/l		0,10		
Dinoseb	<0,005 µg/l		0,10		
Dinoterbe	<0,005 µg/l		0,10		
Fénarimol	<0,02 µg/l		0,10		
Imazaméthabenz	<0,005 µg/l		0,10		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,005 µg/l		0,10		
Ioxynil	<0,005 µg/l		0,10		
Pentachlorophénol	<0,1 µg/l		0,10		

PLV : 00079346 page : 11

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aldrine	<0,01 µg/l	0,03		
Chlordane	<0,005 µg/l	0,10		
Chlordane alpha	<0,005 µg/l	0,10		
Chlordane bêta	<0,005 µg/l	0,10		
DDD-2,4'	<0,001 µg/l	0,10		
DDD-4,4'	<0,001 µg/l	0,10		
DDE-2,4'	<0,005 µg/l	0,10		
DDE-4,4'	<0,005 µg/l	0,10		
DDT-2,4'	<0,005 µg/l	0,10		
DDT-4,4'	<0,01 µg/l	0,10		
Dieldrine	<0,01 µg/l	0,03		
Dimétachlore	<0,005 µg/l	0,10		
Endosulfan alpha	<0,02 µg/l	0,10		
Endosulfan bêta	<0,01 µg/l	0,10		
Endosulfan sulfate	<0,01 µg/l	0,10		
Endosulfan total	<0,02 µg/l	0,10		
Endrine	<0,01 µg/l	0,10		
Fenizon	<0,02 µg/l	0,10		
HCH alpha	<0,005 µg/l	0,10		
HCH bêta	<0,01 µg/l	0,10		
HCH delta	<0,005 µg/l	0,10		
HCH epsilon	<0,001 µg/l	0,10		
HCH gamma (lindane)	<0,001 µg/l	0,10		
Heptachlore	<0,005 µg/l	0,03		
Heptachlore époxide	<0,01 µg/l	0,03		
Heptachlore époxyde cis	<0,005 µg/l	0,03		
Heptachlore époxyde trans	<0,01 µg/l	0,03		
Hexachlorobenzène	<0,005 µg/l	0,10		
Hexachlorobutadiène	<0,02 µg/l	0,10		
Isodrine	<0,01 µg/l	0,10		
Méthoxychlore	<0,02 µg/l	0,10		
Oxadiazon	<0,005 µg/l	0,10		
Quintozone	<0,04 µg/l	0,10		

PLV : 00079346 page : 12

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Acéphate	<0,1 µg/l	0,10		
Azamétiophos	<0,005 µg/l	0,10		
Azinphos éthyl	<0,02 µg/l	0,10		
Azinphos méthyl	<0,1 µg/l	0,10		
Bromophos éthyl	<0,01 µg/l	0,10		
Bromophos méthyl	<0,01 µg/l	0,10		
Cadusafos	<0,1 µg/l	0,10		
Carbophénation	<0,01 µg/l	0,10		
Chlorfenvinphos	<0,02 µg/l	0,10		
Chlorméphos	<0,04 µg/l	0,10		
Chlorpyriphos éthyl	<0,005 µg/l	0,10		
Chlorpyriphos méthyl	<0,02 µg/l	0,10		
Coumaphos	<0,05 µg/l	0,10		
Déméton	<0,005 µg/l	0,10		
Demeton S méthyl	<0,1 µg/l	0,10		
Deméton S méthyl sulfoné	<0,005 µg/l	0,10		
Diazinon	<0,02 µg/l	0,10		
Dichlofenthion	<0,02 µg/l	0,10		
Dichlorvos	<0,005 µg/l	0,10		
Diméthoate	<0,005 µg/l	0,10		
Disyston	<0,05 µg/l	0,10		
Ethephon	<0,1 µg/l	0,10		
Ethion	<0,005 µg/l	0,10		
Ethoprophos	<0,05 µg/l	0,10		
Etrimfos	<0,02 µg/l	0,10		
Fenchlorphos	<0,01 µg/l	0,10		
Fenitrothion	<0,01 µg/l	0,10		
Fenthion	<0,005 µg/l	0,10		
Fonofos	<0,015 µg/l	0,10		
Formothion	<0,05 µg/l	0,10		
Fosthiazate	<0,1 µg/l	0,10		
Hepténophos	<0,05 µg/l	0,10		
Iodofenphos	<0,02 µg/l	0,10		
Isazophos	<0,04 µg/l	0,10		
Isofenfos	<0,005 µg/l	0,10		
Malathion	<0,05 µg/l	0,10		
Méthamidophos	<0,10 µg/l	0,10		
Méthidathion	<0,05 µg/l	0,10		
Mévinphos	<0,1 µg/l	0,10		
Naled	<0,1 µg/l	0,10		
Ométhoate	<0,1 µg/l	0,10		
Oxydéméton méthyl	<0,005 µg/l	0,10		
Parathion éthyl	<0,04 µg/l	0,10		

PLV : 00079346 page : 13

Parathion méthyl	<0,05 µg/l	0,10
Phorate	<0,02 µg/l	0,10
Phosalone	<0,04 µg/l	0,10
Phosmet	<0,02 µg/l	0,10
Phosphamidon	<0,005 µg/l	0,10
Phoxime	<0,005 µg/l	0,10
Profénofos	<0,05 µg/l	0,10
Propargite	<0,05 µg/l	0,10
Propétamphos	<0,02 µg/l	0,10
Pyrazophos	<0,005 µg/l	0,10
Pyrimiphos éthyl	<0,01 µg/l	0,10
Pyrimiphos méthyl	<0,01 µg/l	0,10
Quinalphos	<0,02 µg/l	0,10
Sulfotepp	<0,01 µg/l	0,10
Téméphos	<0,05 µg/l	0,10
Terbuphos	<0,02 µg/l	0,10
Tétrachlorvinphos	<0,05 µg/l	0,10
Thiométon	<0,02 µg/l	0,10
Triazophos	<0,05 µg/l	0,10
Trichlorfon	<0,05 µg/l	0,10
Trichloronat	<0,1 µg/l	0,10
Vamidothion	<0,005 µg/l	0,10

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Acrinathrine	<0,04 µg/l	0,10
Alphaméthrine	<0,05 µg/l	0,10
Bifenthrine	<0,01 µg/l	0,10
Bioresmethrine	<0,01 µg/l	0,10
Cyfluthrine	<0,05 µg/l	0,10
Cyperméthrine	<0,08 µg/l	0,10
Deltaméthrine	<0,08 µg/l	0,10
Dépallethrine	<0,03 µg/l	0,10
Esfenvalérate	<0,04 µg/l	0,10
Fenpropathrine	<0,04 µg/l	0,10
Fluvalinate-tau	<0,05 µg/l	0,10
Lambda Cyhalothrine	<0,04 µg/l	0,10
Perméthrine	<0,04 µg/l	0,10
Phenothrine	<0,02 µg/l	0,10
Piperonil butoxide	<0,04 µg/l	0,10
Resmethrine	<0,05 µg/l	0,10
Tefluthrine	<0,02 µg/l	0,10
Tralométhrine	<0,1 µg/l	0,10

PLV : 00079346 page : 14

PESTICIDES STROBILURINES

Azoxystrobine	<0,005 µg/l	0,10
Kresoxim-méthyle	<0,01 µg/l	0,10
Picoxystrobine	<0,005 µg/l	0,10
Pyraclostrobine	<0,005 µg/l	0,10
Trifloxystrobine	<0,04 µg/l	0,10

PESTICIDES SULFONYLUREES

Amidosulfuron	<0,005 µg/l	0,10
Flazasulfuron	<0,005 µg/l	0,10
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,005 µg/l	0,10
Foramsulfuron	<0,005 µg/l	0,10
Mésosulfuron-méthyl	<0,005 µg/l	0,10
Metsulfuron méthyl	<0,005 µg/l	0,10
Nicosulfuron	<0,005 µg/l	0,10
Prosulfuron	<0,005 µg/l	0,10
Rimsulfuron	<0,005 µg/l	0,10
Sulfosulfuron	<0,005 µg/l	0,10
Thifensulfuron méthyl	<0,005 µg/l	0,10
Trflusulfuron-méthyl	<0,005 µg/l	0,10
Triasulfuron	<0,005 µg/l	0,10
Tribenuron-méthyle	<0,1 µg/l	0,10

PESTICIDES TRIAZINES

Améthryne	<0,005 µg/l	0,10
Atrazine	0,021 µg/l	0,10
Cyanazine	<0,005 µg/l	0,10
Cyromazine	<0,1 µg/l	0,10
Desmétryne	<0,005 µg/l	0,10
Flufenacet	<0,005 µg/l	0,10
Hexazinone	<0,005 µg/l	0,10
Métamitrone	<0,005 µg/l	0,10
Métribuzine	<0,005 µg/l	0,10
Prométhrine	<0,005 µg/l	0,10
Prométon	<0,005 µg/l	0,10
Propazine	<0,005 µg/l	0,10
Sébuthylazine	<0,005 µg/l	0,10
Secbuméton	<0,005 µg/l	0,10
Simazine	0,012 µg/l	0,10
Terbuméton	<0,005 µg/l	0,10
Terbuthylazin	<0,005 µg/l	0,10
Terbutryne	<0,005 µg/l	0,10

PLV : 00079346 page : 15

PESTICIDES TRIAZOLES

Aminotriazole	<0,1 µg/l	0,10
Azaconazole	<0,1 µg/l	0,10
Bitertanol	<0,005 µg/l	0,10
Bromuconazole	<0,05 µg/l	0,10
Cyproconazol	<0,005 µg/l	0,10
Difénoconazole	<0,005 µg/l	0,10
Diniconazole	<0,005 µg/l	0,10
Epoxyconazole	<0,005 µg/l	0,10
Fenbuconazole	<0,005 µg/l	0,10
Florasulam	<0,005 µg/l	0,10
Fludioxonil	<0,005 µg/l	0,10
Flusilazol	<0,005 µg/l	0,10
Flutriafoi	<0,02 µg/l	0,10
Hexaconazole	<0,005 µg/l	0,10
Metconazol	<0,005 µg/l	0,10
Myclobutanil	<0,005 µg/l	0,10
Penconazole	<0,05 µg/l	0,10
Propiconazole	<0,005 µg/l	0,10
Prothioconazole	<1,0 µg/l	0,10
Tébuconazole	<0,005 µg/l	0,10
Triadiméfon	<0,005 µg/l	0,10
Triadiminol	<0,005 µg/l	0,10
Triazamate	<0,1 µg/l	0,10
Triticonazole	<0,005 µg/l	0,10

PESTICIDES TRICETONES

Mésotrione	<0,05 µg/l	0,10
Sulcotrione	<0,005 µg/l	0,10

PLV : 00079346 page : 16

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,005 µg/l	0,10		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,005 µg/l	0,10		
1-(4-isopropylphényl)-urée	<0,005 µg/l	0,10		
3,4-dichloroaniline	<0,05 µg/l	0,10		
Buturon	<0,005 µg/l	0,10		
Chloroxuron	<0,005 µg/l	0,10		
Chlorsulfuron	<0,005 µg/l	0,10		
Chlortoluron	<0,005 µg/l	0,10		
Cycluron	<0,05 µg/l	0,10		
Desméthylisoproturon	<0,005 µg/l	0,10		
Diflubenzuron	<0,005 µg/l	0,10		
Diuron	<0,005 µg/l	0,10		
Ethidimuron	<0,005 µg/l	0,10		
Fénuron	<0,005 µg/l	0,10		
Flufénoxuron	<0,02 µg/l	0,10		
Hexaflumuron	<0,005 µg/l	0,10		
Iodosulfuron-méthyl-sodium	<0,005 µg/l	0,10		
Isoproturon	<0,005 µg/l	0,10		
Linuron	<0,005 µg/l	0,10		
Métabenzthiazuron	<0,005 µg/l	0,10		
Métobromuron	<0,05 µg/l	0,10		
Métoxuron	<0,005 µg/l	0,10		
Monolinuron	<0,005 µg/l	0,10		
Monuron	<0,005 µg/l	0,10		
Néburon	<0,02 µg/l	0,10		
Thébutiuron	<0,005 µg/l	0,10		
Thiazfluron	<0,005 µg/l	0,10		
Trinéxapac-éthyl	<0,005 µg/l	0,10		

PLV : 00079346 page : 17

PLASTIFIANTS

Butyl benzyl phtalate	<0,1 µg/l				
DBP (Dibutyl phthalate)	<0,1 µg/l				
DEHP (2-ethylhexyl phtalate)	<0,5 µg/l				
Diéthylphtalate	<0,1 µg/l				
Diméthylphtalate	<0,5 µg/l				
PCB 101	<0,005 µg/l				
PCB 105	<0,001 µg/l				
PCB 118	<0,005 µg/l				
PCB 125	<0,001 µg/l				
PCB 126	<0,005 µg/l				
PCB 128	<0,001 µg/l				
PCB 138	<0,001 µg/l				
PCB 149	<0,001 µg/l				
PCB 153	<0,001 µg/l				
PCB 156	<0,001 µg/l				
PCB 169	<0,001 µg/l				
PCB 170	<0,001 µg/l				
PCB 18	<0,01 µg/l				
PCB 180	<0,001 µg/l				
PCB 194	<0,001 µg/l				
PCB 209	<0,001 µg/l				
PCB 28	<0,005 µg/l				
PCB 31	<0,005 µg/l				
PCB 35	<0,001 µg/l				
PCB 44	<0,001 µg/l				
PCB 52	<0,01 µg/l				
PCB 54	<0,001 µg/l				
PCB 77	<0,005 µg/l				
Phosphate de tributyle	<0,1 µg/l				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00079346)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le Technicien Sanitaire et de
Sécurité Sanitaire en Chef,



Didier DANDELOT

Cet avis doit être affiché dans sa totalité en un lieu continuellement accessible au public.